

Pour des raisons écologiques, nous digitalisons nos procédures de commande de matériel.

En effet, à partir de Janvier 2025, les commandes au format papier et / ou emails ne seront plus enregistrées.

Nous vous invitons à vous connecter dès maintenant à votre espace MyIDEXX sur le site idexx.fr pour passer vos prochaines commandes.

Vous pouvez aussi scanner le QR code pour vous connecter et passer vos commandes.

Exclusivement réservé aux clients du laboratoire IDEXX. Une facturation du matériel de prélèvement pourra être réalisée en cas d'abus.

Merci d'envoyer votre formulaire par mail : supplies-europe@idexx.com. Vous pouvez également commander directement le matériel sur le site de commande en ligne IDEXX

Cachet du vétérinaire

Tél: Fax:

OBLIGATOIRE
Merci de coller votre code barres

09-0011432-03 2025 V1
Formulaire MATERIEL

Notes

Bons de commande (tous les bons de commande, y compris export et LOOF, sont disponibles sur idexx.fr)

Bon de commande Microbiologie et Biologie vétérinaire
(vos analyses les plus fréquentes sur un seul bon de commande!)

Bon de commande Histologie Cytologie

Bon de commande Rage
Dosage des anticorps antirabiques

Bon de commande Matériel

Étiquettes code à barres

Pour des raisons environnementales, nous n'envoyons plus de catalogues Tarifs imprimés. Merci de vous rendre sur MyIDEXX et télécharger le catalogue en version numérique (PDF). login.idexx.com

<p>Micro tubes EDTA 1.3 mL</p> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <input style="width: 20px; height: 20px; margin-bottom: 5px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; margin-bottom: 5px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; margin-bottom: 5px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> </div>	<p>Tubes citrate 2.7 mL</p> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <input style="width: 20px; height: 20px; margin-bottom: 5px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; margin-bottom: 5px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> </div>	<p>Tubes secs à billes pour sérum 4 mL</p> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <input style="width: 20px; height: 20px; margin-bottom: 5px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; margin-bottom: 5px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; margin-bottom: 5px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> </div>	<p>Tubes EDTA pour plasma & sang 3 mL</p> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <input style="width: 20px; height: 20px; margin-bottom: 5px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; margin-bottom: 5px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; margin-bottom: 5px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> </div>	<p>Tubes secs pour sérum 2,5 mL</p> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <input style="width: 20px; height: 20px; margin-bottom: 5px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; margin-bottom: 5px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; margin-bottom: 5px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> </div>
--	---	--	---	---

Écouvillons universels

<p>avec milieu de transport (Bactériologie/Mycologie/PCR)</p> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <input style="width: 20px; height: 20px; margin-bottom: 5px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> </div>	<p>sans milieu de transport (Génétique)</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">Petits Animaux</td> <td style="text-align: center;">Grands Animaux</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/></td> <td style="text-align: center;"><input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/></td> <td style="text-align: center;"><input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/></td> <td style="text-align: center;"><input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/></td> </tr> </table>	Petits Animaux	Grands Animaux	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	<p>Tubes NaF (fluorure de sodium) 1,5 mL</p> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <input style="width: 20px; height: 20px; margin-bottom: 5px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> </div>	<p>Cyto-brosses (PCR)</p> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <input style="width: 20px; height: 20px; margin-bottom: 5px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> </div>	<p>Flacons stériles 10 mL</p> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <input style="width: 20px; height: 20px; margin-bottom: 5px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; margin-bottom: 5px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> </div>					
Petits Animaux	Grands Animaux											
<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>											
<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>											
<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>											

Nécessaires pour l'envoi des prélèvements (transport routier)

<p>Clients courrier</p> <p>Tubes de protection</p> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <input style="width: 20px; height: 20px; margin-bottom: 5px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; margin-bottom: 5px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> </div> <p>Enveloppes d'expédition plastifiées vertes</p> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <input style="width: 20px; height: 20px; margin-bottom: 5px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> </div> <p>Pochettes transparentes <i>Nécessaires pour les étiquettes de transport imprimées sur du papier normal.</i></p> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <input style="width: 20px; height: 20px; margin-bottom: 5px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> </div>	<p>Clients DHL</p> <p>Boîtes d'expédition</p> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <input style="width: 20px; height: 20px; margin-bottom: 5px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; margin-bottom: 5px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> </div> <p>Enveloppes de protection transparentes</p> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <input style="width: 20px; height: 20px; margin-bottom: 5px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; margin-bottom: 5px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> </div> <p>Étiquettes d'expédition DHL</p> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <input style="width: 20px; height: 20px; margin-bottom: 5px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; margin-bottom: 5px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> </div> <p>Tissu absorbant</p> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <input style="width: 20px; height: 20px; margin-bottom: 5px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> </div>
--	--

<p>Flacons pour selles</p> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <input style="width: 20px; height: 20px; margin-bottom: 5px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; margin-bottom: 5px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> </div>	<p>Containers pour prélèvements congelés</p> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <input style="width: 20px; height: 20px; margin-bottom: 5px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> </div>	<p>Lames et porte-lames</p> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <input style="width: 20px; height: 20px; margin-bottom: 5px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> </div>
--	--	---

Histologie

<p>Pots de 60 mL</p> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <input style="width: 20px; height: 20px; margin-bottom: 5px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; margin-bottom: 5px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> </div>	<p>Pots de 120 mL</p> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <input style="width: 20px; height: 20px; margin-bottom: 5px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> </div>	<p>Cassettes Microtwin pour biopsies (hépatiques, TD, rénales, nasales).</p> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <input style="width: 20px; height: 20px; margin-bottom: 5px;" type="text"/> </div>
--	---	--

Attention: toujours insérer un seul type d'organe dans une cassette.

Merci de grouper vos demandes de matériel.

Tous les prix sont valables à partir du 1er janvier 2025. IDEXX Laboratories se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment. Les conditions générales de vente d'IDEXX Laboratories s'appliquent et sont disponibles sur www.idexx.fr. Malgré toute l'attention apportée à ce tarif, en cas d'erreur, seuls les prix facturés par IDEXX et figurant sur les factures font foi.